




Дизайн-проект

квартиры общей площадью 88,2 кв.м.,
по адресу: г. Геленджик, ЖК Акватория

Дизайнер интерьера _____



Заказчик _____

ya.rebrina@yandex.ru, 8-938-49-69-888 - Алена Ребрина
2022г.



Лист	Наименование
1	Ведомость чертежей
2	Обмерный план
3	План монтажа
4	План расстановки мебели
5	План расстановки сантехники
6	План напольных покрытий
7	План размещения тёплого пола
8	План потолков
9	План освещения с привязками
10	План освещения
11	План электрики
12	План электрики. Без мебели
13	План отделки
14	Развертки. Прихожая
15	Развертки. Кухня-столовая
16	Развертки. Спальня_1
17	Развертки. Гардеробная
18	Развертки. Санузел_1
19	Развертки. Гостиная
20	Развертки. Гостевой санузел
21	Развертки. Спальня_2
22	Развертки. Санузел_2

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик		Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Ведомость чертежей	Лист: 1




№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	6,8
2	Кухня-Гостиная	23,4
3	Спальня 1	12,7
3.1	Гардероб	2,9
4	Санузел 1	3,4
5	Спальня 2	23,7
6	Кабинет	9,1
7	Санузел 2	6,2
		88,2 м²

Условные обозначения	
2D вид	Наименование
	Стены существующие несущие
	Стены существующие не несущие

Примечание

1. Все отметки высот на замере даны от чистового пола
2. Высота помещений указана на плане
3. Погрешность обмерного плана +/- 50 мм, погрешность углов - +/-5°
4. Перед началом строительно-монтажных работ выполнить проверку обмерного плана. В случае явного расхождения размеров свяжитесь с дизайнером проекта
5. Размеры указаны в миллиметрах
6. Чертежи разработаны по черновым размерам помещения и требуют уточнения после монтажа/демонтажа и выравнивания стен

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Обмерный план
						Лист: 2



Условные обозначения	
2D вид	Наименование
	Стены существующие несущие
	Стены существующие не несущие
	Возводимый короб для инсталляции
	Возводимые конструкции





Каталог Дверей						
Код	ДВ-01	ДВ-01	ДВ-02	ДВ-02	ДВ-02	ДВ-03
Кол-во	1	1	1	1	2	1
Размер полотна Ш x В	1 500x2 600	1 500x2 600	600x2 000	800x2 000	600x2 000	1 371x2 600
Размер проема Ш x В						
Ориентация		П	П	Л	Л	Л

Примечание:

1. За отметку 0.0 принят уровень чистого пола проектируемых помещений
2. Размеры указаны в миллиметрах
3. Погрешность обмерного плана +/- 50 мм, погрешность углов - +/-5°
4. Перед началом строительно-монтажных работ выполнить проверку обмерного плана. В случае явного расхождения размеров свяжитесь с дизайнером проекта
5. Материал для перегородок указанных зеленым цветом на усмотрение прораба
6. Все размеры уточнять в процессе строительно-монтажных работ.
7. Финальные размеры помещений могут быть скорректированы после монтажа и оштукатуривания стен

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик		Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж		Лист: 3




№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	6,7
2	Кухня-Столовая	23,4
3	Спальня 1	11,9
3.1	Гардероб	2,8
4	Санузел 1	3,3
5	Гостиная	21,5
6	Гостевой с/у	2,9
7	Спальня 2	9,2
8	Санузел 2	4,4
		86,1 м²

Условные обозначения	
2D вид	Наименование
	Стены существующие несущие
	Стены существующие не несущие

Примечание:
1. Погрешность обмерного плана +/- 50 мм, погрешность углов - +/-5°
2. Все размеры указаны в мм
3. Перед заказом встроенной мебели обязательно сделать переизмер

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	План расстановки мебели
						Лист: 4





Условные обозначения		
2D вид	Наименование	Кол-во
	Вывод холодной воды	6
	Вывод горячей воды	4
	Вывод канализации	5

Примечание:

1. Погрешность обмерного плана +/- 50 мм, погрешность углов - +/-5°
2. Точное расположение всех точек вывода уточнить по техническим картам на купленные позиции сантехники
3. Точную комплектацию уточнять у дизайнера или заказчика перед монтажом, так как она может быть изменена от проектной
4. Все высоты даны от чистового пола

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 5



ID	Площадь поверхности, кв.м.	Условное обозначение
Керамогранит Creto Lazzaro Pearl F P 60x60 R Full Lappato 1	9,8	
Керамогранит Вудсток коричневый светлый матовый 60X285	77,8	


ID	Длина, мм	Условное обозначение
Плитус с подсветкой	43 711	




ID	Площадь, кв.м	Предпросмотр 2D-плана	Тип ТП
ТП	48,5		Электрический

Примечание.
1. Указанные зоны ТП могут незначительно меняться в ходе укладки
2. Отступы зон ТП от стен и мебели по умолчанию 100мм, если не указано иное

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 7





Вариант монтажа скрытой подсветки



Примечание

1. Погрешность обмерного плана +/- 50 мм, погрешность углов - +/-5°
2. Цвет потолков - белый
3. Тип всех потолков - натяжной матовый
4. Указана высота потолка от уровня чистового пола
5. Совмещение потолка с перегородками уточнить с выбранной мебельной компанией
6. План смотреть совместно с планом освещения
7. Во всех помещениях кроме прихожей сделать закарнизную подсветку скрытого монтажа (конструкция на устмотрение специалиста по монтажу)

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 8
План потолков						



Тип.	Условное обозначение	Кол -во	Наименование
Тип 1		35	Накладной светильник
Тип 2		36	Потолочные панели
Тип 3		3	Подвесной светильник
Тип 4		5	Настенное бра
Тип 5		1	Трековые светильники
Тип 6			Закарнизная подсветка
Тип 7			Подсветка плинтуса
Тип 8			Подсветка мебели

Примечание:

1. Погрешность обмерного плана +/- 50 мм, погрешность углов - +/- 5°
2. Все выключатели расположить на уровне 900мм от уровня чистового пола и на расстоянии 200мм от ближайшего угла или края проема ДО центра крайнего элемента в группе, если не указано иное. В узких местах - вертикально.
3. Все высоты указаны от уровня чистового пола
4. Смотреть план совместно с планом размещения розеток
5. Привязки указаны от центра блока выключателей
6. В вертикальной группе высота указана до центра нижнего элемента

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 9



Тип.	Условное обозначение	Кол -во	Наименование
Тип 1		35	Накладной светильник
Тип 2		36	Потолочные панели
Тип 3		3	Подвесной светильник
Тип 4		5	Настенное бра
Тип 5		1	Трековые светильники
Тип 6			Закарнизная подсветка
Тип 7			Подсветка плинтуса
Тип 8			Подсветка мебели

Примечание.

1. Погрешность обмерного плана +/- 50 мм, погрешность углов - +/- 5°
2. Размеры, выделенные красным необходимо строго соблюсти
3. Все привязки даны по центру светильника
4. Расположение всех электровыводов уточнить по месту, оставить выпуск провода 1000 мм для корректировки
5. Выводы для светодиодной ленты предусмотреть с шагом 5000 мм и продумать размещение трансформаторов в доступных местах, если на планах не указаны точные места
6. Привязка к центру помещения в приоритете
7. Привязки даны от чистовых стен

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 10



Условные обозначения

- - Выключатель 1к
- ■ - Выключатель 2к
- ■ ■ - Выключатель 3к
- ⊗ - Розетка 220В
- ⊗ ⊗ - Розетка с крышкой IP44
- ⊞ - Вывод под ТВ и Интернет
- ⊞ ⊞ - USB x2
- × - Вывод кабеля
- ⊗ - Регулятор ТП

Примечание:

1. Все розетки располагаются на уровне 200мм от уровня чистового пола и на расстоянии 200мм от ближайшего угла, если не указано иное
2. Все выключатели располагаются на уровне 900мм от уровня чистового пола и на расстоянии 200мм от ближайшего угла, если не указано иное
3. Регуляторы ТП уровне 200мм от уровня чистового пола и на расстоянии 200мм от ближайшего угла, если не указано иное
4. Эл. выводы оставлять длиной минимально 1000мм
5. Выводы для подсветки мебели согласуются с менеджером мебельной компании
6. Высоту выводов под кондиционеры уточнить на месте
7. Все высоты указаны от уровня чистого пола

Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 11





Условные обозначения

- - Выключатель 1к
- - Выключатель 2к
- - Выключатель 3к
- ⊗ - Розетка 220В
- ⊗ - Розетка с крышкой IP44
- ⊗ - Вывод под ТВ и Интернет
- ⊗ - USB x2
- x - Вывод кабеля
- ⊗ - Регулятор ТП

Примечание:

1. Все розетки располагаются на уровне 200мм от уровня чистового пола и на расстоянии 200мм от ближайшего угла, если не указано иное
2. Все выключатели располагаются на уровне 900мм от уровня чистового пола и на расстоянии 200мм от ближайшего угла, если не указано иное
3. Регуляторы ТП уровне 200мм от уровня чистового пола и на расстоянии 200мм от ближайшего угла, если не указано иное
4. Эл. выводы оставлять длиной минимально 1000мм
5. Выводы для подсветки мебели согласуются с менеджером мебельной компании
6. Высоту выводов под кондиционеры уточнить на месте
7. Все высоты указаны от уровня чистого пола



Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 12



Комната и описание	Площадь, кв.м
Гипсовые панели	24,6
Краска	195,4
Краска с эффектом "Мокрый шёлк"	38,0
Санузел_1 - Душевая - Керамогранит Vitra Marble-X Бреча Капрайа Белый 7ФЛПР 600x1200	10,0
Санузел_1 - Керамогранит Creto Pacific Ivory F P 600x1200 R Mat 1	20,5
Санузел_2 - Душевая - Керамогранит Vitra Marble-X Бреча Капрайа Белый 7ФЛПР 600x1200	10,2
Санузел_2 - Керамогранит Creto Pacific Ivory F P 600x1200 R Mat 1	24,0
Санузел_гостевой - Инсталляция - Керамогранит Creto Lazzaro Pearl F P 600x600 R Full Lappato 1	1,0
Санузел_гостевой - Керамогранит Vitra Marble-X Скайрос Кремовый Лаппато Ректификат 600x600	20,1
Фартук - Керамогранит Creto Lazzaro Pearl F P 600x600 R Full Lappato 1	2,1

Примечание
1. Количество материалов указано без запаса
2. Количество отделочных материалов смотреть вместе с планом полов

Руководитель	Заказчик	Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер	Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж
			План отделки	Лист: 13



Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик		Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Развертки. Прихожая	Лист: 14











Схема монтажа гипсовых панелей







Руководитель	Заказчик	Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер	Дата: 07.06.2022	Стадия	Развертки. Кухня-столовая	Лист: 15







Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик		Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж		Лист: 16





Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 17





Руководитель	Заказчик	Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер	Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж
Развертки. Санузел_1				Лист: 18







Руководитель	Заказчик	Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер	Дата: 07.06.2022	Стадия	Развертки. Гостиная	Лист: 19



Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик		Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Развертки. Гостевой санузел	Лист: 20



Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик		Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж		Лист: 21



Руководитель		Заказчик		Объект	Кв. 3-й уровень (налево). г. Геленджик	Договор:
Дизайнер		Дата: 07.06.2022	Стадия	РП	Чертеж	Лист: 22













































